

Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]	weich (<8,4°dH) mittel (8,4 - 14°dH) hart (> 14°dH)				
<b>SG Baddeckenstedt</b>							
Baddeckenstedt	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Binder	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Oelber a. w. Wege	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Rhene	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Wartjenstedt	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Burgdorf	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Berel	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Hohenassel	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Nordassel	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Westerlinde	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Gr. Elbe	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Kl. Elbe	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Gustedt	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Haverlah	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Steinlah	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Sehde b. Badd.	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Heere	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
<b>Edemissen</b>							
Abbensen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Alvesse	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Blumenhagen	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Eddesse	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Edemissen	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Eickenrode	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Mödesse	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen Versorgungszone 3
Oedesse	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Oelerse	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Plockhorst	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Rietze	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Voigtholz	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Wehnsen	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Wipshausen	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Berkhöpen	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Oelheim	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Ankensen	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Kl. Blumenhagen	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3



Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]	weich (<8,4°dH) mittel (8,4 - 14°dH) hart (> 14°dH)				
<b>Stadt Lehrte</b>							
Arpke	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone
Hämelerwald	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Immensen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Sievershausen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
<b>Stadt Peine</b>							
Berkum	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ölsburg - Versorgungszone 5
Dungelbeck	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Duttenstedt	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Eixe	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Essinghausen	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Handorf	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ölsburg - Versorgungszone 5
Röhse	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Rosenthal	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ölsburg - Versorgungszone 6
Schmedenstedt	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ölsburg - Versorgungszone 3
Schwicheldt	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ölsburg - Versorgungszone 3
Stederdorf	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Vöhrum	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Wendesse	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Woltorf	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
<b>Schellerten</b>							
Ahstedt	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Bettmar	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Dingelbe	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Dinklar	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Farmsen	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Garmissen-Garbolzum	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Kemme	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Oedelum	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Ottbergen	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Wendhausen	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Wöhle	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Schellerten	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7

Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]	weich (<8,4°dH) mittel (8,4 - 14°dH) hart (> 14°dH)				
<b>Söhlde</b>							
Bettrum	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Feldbergen	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Gr. Himstedt	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Hoheneggelsen	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Kl. Himstedt	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Mölme	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Nettingen	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Steinbrück	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
Söhlde	3,40	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ottbergen - Versorgungszone 7
<b>Uetze</b>							
Altmerdingsen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Dedenhausen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Dollbergen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Eltze	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Hänigsen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Katensen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Obershagen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Schwüblingsen	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Uetze	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
Krätze	11,50	2,1	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz - Versorgungszone 2
<b>Vechedde</b>							
Alvesse	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Bettmar	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Bodenstedt	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Denstorf	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Fürstenau	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Gr. Gleidingen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Kl. Gleidingen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Köchingen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Liedingen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Sierße	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6

Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]	weich (<8,4°dH) mittel (8,4 - 14°dH) hart (> 14°dH)				
Sonnenberg	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Vallstedt	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Vechede	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Vechelade	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Wahle	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Wedtlenstedt	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Wierthe	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
<b>Wendeburg</b>							
Bortfeld	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Üfingen - Versorgungszone 6
Harvesse	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Meerdorf	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Rüper	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Sophiental	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Wendeburg	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
Wense	15,90	2,8	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen - Versorgungszone 3
<b>SG Lutter a. Bbge.</b>							
Lutter am Barenberge	4,90	0,9	weich	Brunnen Ostlutter	Einstellung der Wasserstoffionen- Konzentration (pH-Wert)	Natriumhydroxid	Ostlutter - Versorgungszone 8
Nauen	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Ostlutter	4,90	0,9	weich	Brunnen Ostlutter	Einstellung der Wasserstoffionen- Konzentration (pH-Wert)	Natriumhydroxid	Ostlutter - Versorgungszone 8
Hahausen	11,70	2,1	mittel	Brunnen Hahausen	Desinfektion	Natriumhypochlorid	Hahausen - Versorgungszone 9
<b>Wallmoden</b>							
Alt Wallmoden	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Bodenstein	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA - Versorgungszone 1
Neuwallmoden	4,90	0,9	weich	Brunnen Ostlutter	Einstellung der Wasserstoffionen- Konzentration (pH-Wert)	Natriumhydroxid	Ostlutter - Versorgungszone 8
<b>SG Dransfeld</b>							
Bühren	7,40	1,32	weich	Brunnen Bühren	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Bühren - Versorgungszone 10
Dransfeld	4,10	0,72	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld - Versorgungszone 11
Bördel	4,10	0,72	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld - Versorgungszone 11
Ossenfeld	7,40	1,32	weich	Stadtwerke Göttingen GmbH	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), pH-Wert Stabilisierung, Desinfektion, Adsorption (bei Bedarf)	Silikate, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat, Natriumhypochlorid, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Ossenfeld - Versorgungszone 13
Varmissen	4,10	0,72	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld - Versorgungszone 11
Jühnde	4,10	0,72	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld - Versorgungszone 11
Barlissen	19,20	3,43	hart	Wasserverband Leine - Süd	UV-Desinfektion	keine	Barlissen - Versorgungszone 12
<b>Niemetal</b>							
Ellershausen	4,10	0,72	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld - Versorgungszone 11
Imbsen	4,10	0,72	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld - Versorgungszone 11
Löwenhagen	4,10	0,72	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld - Versorgungszone 11

Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]					
Varlosen	4,10	0,72	weich	Wasserwerk Eilershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld - Versorgungszone 11
<b>Scheden</b>	19,90	3,55	hart	Brunnen Scheden	UV-Desinfektion	keine	Scheden - Versorgungszone 14
Dankelshausen	4,80	0,85	weich	Wasserwerk Dankelshausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dankelshausen - Versorgungszone 15
Meensen	19,90	3,55	hart	Brunnen Scheden	UV-Desinfektion	keine	Scheden - Versorgungszone 14
<b>Staufenberg</b>							
Benterode	8,00	1,43	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen - Versorgungszone 16
Dahlheim	8,00	1,43	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen - Versorgungszone 16
Escherode	5,80	1,04	weich	Wasserwerk Nienhagen	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Lutterberg - Versorgungszone 17
Landwehrhagen	8,00	1,43	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen - Versorgungszone 16
Lutterberg	5,80	1,04	weich	Wasserwerk Nienhagen	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Lutterberg - Versorgungszone 17
Nienhagen	8,00	1,43	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen - Versorgungszone 16
Sichelstein	5,80	1,04	weich	Wasserwerk Nienhagen	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Lutterberg - Versorgungszone 17
Speele	15,20	2,71	hart	Brunnen Speele	Entsäuerung (physikalisch)	keine	Speele - Versorgungszone 18
Spiekershausen	8,00	1,43	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen - Versorgungszone 16
Uschlag	8,00	1,43	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen - Versorgungszone 16
<b>Flecken Delligsen</b>							
Ammensen	11,30	2,0	mittel	Wasserwerk Delligsen	Desinfektion	Natriumhypochlorid	Delligsen - Versorgungszone 19
Delligsen	11,30	2,0	mittel	Wasserwerk Delligsen	Desinfektion	Natriumhypochlorid	Delligsen - Versorgungszone 19
Grünenplan	4,00	0,7	weich	Wasserwerk Grünenplan	Filtration (Enteisenung, chemische Entsäuerung), Desinfektion	Natriumhypochlorid	Grünenplan - Versorgungszone 20
Hohenbüchen	23,20	4,1	hart	Brunnen Hohenbüchen	UV-Desinfektion, Desinfektion	Natriumhypochlorid	Hohenbüchen - Versorgungszone 21
Kaierde	2,60	0,5	weich	Wasserwerk Kaierde	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Kaierde - Versorgungszone 22
Varrigsen	11,30	2,0	mittel	Wasserwerk Delligsen	Desinfektion	Natriumhypochlorid	Delligsen - Versorgungszone 19
<b>Giesen</b>							
Ahrbergen	3,30	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen - Versorgungszone 23
Emmerke	3,30	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen - Versorgungszone 23
Hasede	3,30	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen - Versorgungszone 23
Gr. Förste	3,30	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen - Versorgungszone 23
Giesen	3,30	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen - Versorgungszone 23
<b>Holle</b>							
Derneburg	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle - Versorgungszone 24
Grasdorf	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle - Versorgungszone 24
Hackenstedt	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle - Versorgungszone 24
Heersum	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle - Versorgungszone 24
Henneckenrode	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle - Versorgungszone 24
Holle	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle - Versorgungszone 24

Ortschaft	Härtegrad [°dH]	Härtegrad [mmol/l]	Härtebereich weich (<8,4°dH) mittel (8,4 - 14°dH) hart (> 14°dH)	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
Luttrum	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle - Versorgungszone 24
Sillium	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle - Versorgungszone 24
Sottrum	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle - Versorgungszone 24
Söder	17,20	3,1	hart	Brunnen Söder	Desinfektion	Natriumthypochlorid	Söder - Versorgungszone 25
<b>Nieste</b>							
Nieste	4,10	0,72	weich	Wasserwerk Nieste	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Nieste - Versorgungszone 26