

Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]	weich (<8,4°dH) mittel (8,4 - 14°dH) hart (> 14°dH)				
<b>SG Baddeckenstedt</b>							
Baddeckenstedt	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Binder	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Oelber a. w. Wege	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Rhene	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Wartjenstedt	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Burgdorf	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Berel	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Hohenassel	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Nordassel	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Westerlinde	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Gr. Elbe	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Kl. Elbe	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Gustedt	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Haverlah	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Steinlah	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Sehnde	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Heere	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA

<b>Edemissen</b>							
Abbensen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Alvesse	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Blumenhagen	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Eddesse	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Edemissen	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Eickenrode	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Mödesse	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Oedesse	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Oelerse	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Plockhorst	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Rietze	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Voigtholz	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Wehnsen	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Wipshausen	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Berkhöpen	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Oelheim	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Ankensen	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Kl. Blumenhagen	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen



Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]					
<b>Stadt Lehrte</b>							
Arpke	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Hämelerwald	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Immensen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Sievershausen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
<b>Stadt Peine</b>							
Berkum	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ölsburg Ortsnetz
Dungelbeck	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Duttenstedt	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Eixe	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Essinghausen	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Handorf	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Röhrse	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Rosenthal	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ölsburg Ortsnetz
Schmedenstedt	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ölsburg Ortsnetz
Schwicheldt	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Ölsburg Ortsnetz
Stederdorf	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Vöhrum	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Wendesse	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Woltorf	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
<b>Schellerten</b>							
Ahstedt	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Bettmar	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Dingelbe	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Dinklar	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Farmsen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Garmissen-Garbolzum	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Kemme	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Oedelum	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Ottbergen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Wendhausen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Wöhle	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Schellerten	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen

Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]	weich (<8,4°dH) mittel (8,4 - 14°dH) hart (> 14°dH)				
<b>Söhlde</b>							
Bettrum	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Feldbergen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Gr. Himstedt	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Hoheneggelsen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Kl. Himstedt	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Mölme	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Nettingen	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Steinbrück	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
Söhlde	3,50	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Grane-, Ecker- & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Hochbehälter Ottbergen
<b>Uetze</b>							
Altmerdingsen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Dedenhausen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Dollbergen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Eltze	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Hänigsen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Katensen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Obershagen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Schwüblingsen	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Uetze	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
Krätze	11,73	2,09	mittel	Wasserwerk Burgdorfer Holz	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung	keine	WW Burgdorfer Holz
<b>Vechedde</b>							
Alvesse	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Bettmar	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Bodenstedt	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Denstorf	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Fürstenau	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisenung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Gr. Gleidingen	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Kl. Gleidingen	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Köchingen	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Liedingen	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Sierße	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen

Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]					
Sonnenberg	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Vallstedt	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Vechehde	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Vechelade	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Wahle	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Wedtlenstedt	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Wierthe	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
<b>Wendeburg</b>							
Bortfeld	3,60	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Eckertalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Reglerstation Üfingen
Harvesse	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Meerdorf	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Rüper	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Sophiental	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Wendeburg	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
Wense	16,23	2,9	hart	Wasserwerk Wehnsen	Filtration (Enteisung und Entmanganung), Entsäuerung, pH-Wert Stabilisierung	Natriumsilikat	WW Wehnsen
<b>Stadt Langelsheim für Teilgebiet der ehem. SG Lutter a. Bbge.</b>							
Lutter am Barenberge	4,60	0,8	weich	Brunnen Ostlutter	Einstellung der Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert)	Natriumhydroxid	Hochbehälter Ostlutter
Nauen	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Ostlutter	4,60	0,8	weich	Brunnen Ostlutter	Einstellung der Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert)	Natriumhydroxid	Hochbehälter Ostlutter
Hahausen	11,50	2,1	mittel	Brunnen Hahausen	Desinfektion	Natriumhypochlorid	Hochbehälter Hahausen
<b>Wallmoden</b>							
Alt Wallmoden	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Bodenstein	3,80	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Nauen WKA
Neuwallmoden	4,60	0,8	weich	Brunnen Ostlutter	Einstellung der Wasserstoffionen-Konzentration (pH-Wert)	Natriumhydroxid	Hochbehälter Ostlutter
<b>SG Dransfeld</b>							
Bühren	7,00	1,25	weich	Brunnen Bühren	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Bühren Ortsnetz
Dransfeld	3,80	0,68	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld Ortsnetz
Bördel	3,80	0,68	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld Ortsnetz
Ossenfeld	7,40	1,32	weich	Stadtwerke Göttingen GmbH	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), pH-Wert Stabilisierung, Desinfektion, Adsorption (bei Bedarf)	Silikate, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat, Natriumhypochlorid, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Ossenfeld Ortsnetz
Varmissen	3,80	0,68	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld Ortsnetz
Jühnde	3,80	0,68	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld Ortsnetz
Barlissen	18,80	3,35	hart	Wasserverband Leine - Süd	UV-Desinfektion	keine	Barlissen Ortsnetz
<b>Niemetal</b>							
Ellershausen	3,80	0,68	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld Ortsnetz
Imbsen	3,80	0,68	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld Ortsnetz
Löwenhagen	3,80	0,68	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld Ortsnetz

Ortschaft	Härtegrad	Härtegrad	Härtebereich	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
	[°dH]	[mmol/l]	weich (<8,4°dH) mittel (8,4 - 14°dH) hart (> 14°dH)				
Varlosen	3,80	0,68	weich	Wasserwerk Ellershausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dransfeld Ortsnetz
<b>Scheden</b>	19,20	3,42	hart	Brunnen Scheden	UV-Desinfektion	keine	Scheden Ortsnetz
Dankelshausen	4,40	0,79	weich	Wasserwerk Dankelshausen	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Dankelshausen Ortsnetz
Meensen	19,20	3,42	hart	Brunnen Scheden	UV-Desinfektion	keine	Scheden Ortsnetz
<b>Staufenberg</b>							
Benterode	7,30	1,31	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen Ortsnetz
Dahlheim	7,30	1,31	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen Ortsnetz
Escherode	5,80	1,03	weich	Wasserwerk Nienhagen	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Lutterberg DEA
Landwehrhagen	7,30	1,31	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen Ortsnetz
Lutterberg	5,80	1,03	weich	Wasserwerk Nienhagen	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Lutterberg DEA
Nienhagen	7,30	1,31	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen Ortsnetz
Sichelstein	5,80	1,03	weich	Wasserwerk Nienhagen	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Lutterberg DEA
Speele	16,60	2,96	hart	Brunnen Speele	Entsäuerung (physikalisch)	keine	Speele Ortsnetz
Spiekershausen	7,30	1,31	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen Ortsnetz
Uschlag	7,30	1,31	weich	Wasserwerk Uschlag	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Landwehrhagen Ortsnetz
<b>Flecken Delligsen</b>							
Ammensen	11,70	2,1	mittel	Wasserwerk Delligsen	Desinfektion	Natriumhypochlorid	Delligsen Ortsnetz
Delligsen	11,70	2,1	mittel	Wasserwerk Delligsen	Desinfektion	Natriumhypochlorid	Delligsen Ortsnetz
Grünenplan	4,10	0,7	weich	Wasserwerk Grünenplan	Filtration (Enteisenung, chemische Entsäuerung), Desinfektion	Natriumhypochlorid	Grünenplan Ortsnetz
Hohenbüchen	23,70	4,2	hart	Brunnen Hohenbüchen	UV-Desinfektion	keine	Hohenbüchen Ortsnetz
Kaierde	2,80	0,5	weich	Wasserwerk Kaierde	Entsäuerung (chemisch), UV-Desinfektion	keine	Kaierde Ortsnetz
Varrigsen	11,70	2,1	mittel	Wasserwerk Delligsen	Desinfektion	Natriumhypochlorid	Delligsen Ortsnetz
<b>Giesen</b>							
Ahrbergen	3,10	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen Ortsnetz
Emmerke	3,10	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen Ortsnetz
Hasede	3,10	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen Ortsnetz
Groß Förste	3,10	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen Ortsnetz
Giesen	3,10	0,6	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre & Sösetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf), Kohlendioxid	Giesen Ortsnetz
<b>Holle</b>							
Derneburg	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle Ortsnetz
Grasdorf	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle Ortsnetz
Hackenstedt	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle Ortsnetz
Heersum	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle Ortsnetz
Henneckenrode	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle Ortsnetz
Holle	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weiskalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle Ortsnetz

Ortschaft	Härtegrad [°dH]	Härtegrad [mmol/l]	Härtebereich weich (<8,4°dH) mittel (8,4 - 14°dH) hart (> 14°dH)	Herkunft	Aufbereitungsverfahren	Zusatz von Aufbereitungsstoffen	Analyse
Luttrum	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle Ortsnetz
Sillium	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle Ortsnetz
Sottrum	3,90	0,7	weich	Harzwasserwerke GmbH Granetalsperre	Flockung, Flockenfiltration, Entsäuerung (chemisch), Entmanganung, Desinfektion	Schwefelsäure, Aluminiumsulfat, Flockungshilfsmittel, Weißkalkhydrat (alternativ Natronlauge), Chlor, Pulveraktivkohle (bei Bedarf)	Holle Ortsnetz
Söder	18,00	3,2	hart	Brunnen Söder	Desinfektion	Natriumhypochlorid	Brunnen Söder
<b>Nieste</b>							
Nieste	4,30	0,8	weich	Wasserwerk Nieste	Entsäuerung (chemisch und physikalisch), UV-Desinfektion	keine	Nieste Ortsnetz